

Como Saber Cuando su Bebe esta Enfermo



Debe llamar a su pediatra si ve algunos de los siguientes signos despues de llegar a casa con su bebe.

- Temperatura de mas de **99.8** o de menos de **97.6** grados. Tome **la temperatura en la axila** de su bebe. Coloque la punta del termometro en la axila por 5 minutos. El folleto **Como tomar la temperatura axiliar de su bebe**, le ofrece mas informacion.
- El bebe moja menos de 6 - 8 panales dentro de 24 horas
- Una diarrea, o sea **2 o mas** defecaciones aguadas y verdes dentro de 24 horas
- Un color amarillo **en la esclera (la parte blanca) del ojo, o piel amarilla**
- Su bebe vomita **2 o mas** alimentaciones dentro de 24 horas
- Falta de interes en comer o rechazar la comida **dos veces seguidas**
- Tono muscular disminuido o si le parece suelto su bebe al sostenerlo
- Dificultad de mantener despierto al bebe
- Convulsiones
- Erupciones en cualquier parte del cuerpo de su bebe
- Enrojecimiento o secrecion de la circuncision, ojos o el cordon umbilical de su bebe
- Un llanto anormal de tono alto por 3 horas o mas, sin responder a sus esfuerzos de calmarlo

Si le parece que su bebe esta enfermo, tome la temperatura de su bebe y apuntela. **No le de ningun medicamento a su bebe.** Su medico pediatra le dira lo que necesita hacer acerca de la fiebre.

**Si quiere más información, por favor llame al Centro de Información al (614) 293-3707.
O escriba al correo electrónico: health-info@osu.edu.**

© Copyright, (8/2003)
Department of Women & Infant Nursing
The Ohio State University Medical Center

- ▶ Upon request all patient education handouts are available in other formats for people with special hearing, vision and language needs, call (614) 293-3191.